

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

### 1. GAMINIO IDENTIFIKACIJA

**PRODUKTO PAVADINIMAS**

CERATEX 2000 Cavity vaško purškiklis baltas  
500ml

**NUORODA**

110063

### 2. GALIMI PAVOJAI

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008



GHS02 liepsna

Aerosol 1

H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.



GHS09 aplinka

Aquatic Chronic 2

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Dirgina odą.

STOT SE 3

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

#### Pavojaus piktogramos



GHS02



GHS07



GHS09

#### Signalinis žodis

Pavojinga.

#### Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

#### Pavojingumo frazės

H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 Dirgina odą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Atsargumo frazės

- P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.  
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P260 Neįkvėpti aerozolio.  
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.  
P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal regionines taisykles.

### Papildomos nuorodos

EUH208 Sudėtyje yra Calcium sulfonate. Gali sukelti alerginę reakciją.  
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

### 2.3. Kiti pavojai

#### PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Nevartotina.

**vPvB:** Nevartotina.

## 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

**Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

#### Pavojingos sudedamosios medžiagos

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EB numeris: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                          | <b>Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane</b><br> Flam. Liq. 2, H225<br> Asp. Tox. 1, H304<br> Aquatic Chronic 2, H411<br> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-<50%   |
| EB numeris: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                                          | <b>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b><br> Flam. Liq. 3, H226<br> Asp. Tox. 1, H304<br> STOT SE 3, H336                                                                                                                                   | 12,5-<20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>ES numeris: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | <b>Propanas, suskystintas</b><br> Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>ES numeris: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | <b>Butanas</b><br> Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>ES numeris: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | <b>Ir izobutanas</b><br> Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-<10%    |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EB numeris: 927-241-2<br>Reg.nr.: 01-2119471843-32                     | <b>Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b><br> Flam. Liq. 3, H226<br> Asp. Tox. 1, H304<br> STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH066 | 5-<10%  |
| CAS: 61789-86-4<br>EINECS: 263-093-9<br>Reg.nr.: 01-2119488992-18-xxxx | <b>Calcium sulfonate</b><br> Skin Sens. 1B, H317 Konkreti koncentracijos<br>riba: Skin Sens. 1B; H317: C $\geq$ 10%                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5-<5% |

#### Papildomos nuorodos

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.  
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

## 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Įkvėpus:** Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.

**Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.

**Po kontakto su akimis:** Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.

**Prarijus:** Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## 5. PRIEŠGAIRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo medžiagos:** Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Įkaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

**Ypatingos saugos priemonės:** Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

## 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

Vengti ugnies šaltinių.

## 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

## 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

# 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

## 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.

### Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo

Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.

## 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

### Sandėliavimas:

#### Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybinės instrukcijos.

**Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.

**Kitos sandėliavimo nuorodos:** Talpas laikyti sandariai uždarytas.

**Sandėliavimo klasė:** 2 B.

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

# 8. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA

## 8.1. Kontrolės parametrai

### Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

**Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės:** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

**Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**

### Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Nedelsiant nusirengti ištemptus, įsigėrusius drabužius.  
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.  
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.  
Vengti kontakto su oda.  
Vengti kontakto su akimis ir oda.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Kvėpavimo apsauga</b><br/>                     Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą. Filtras A2/P3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p><b>Rankų apsauga</b><br/>                     Apsauginės pirštinės<br/>                     Pirštinių medžiaga: Butilo kaučiukas<br/>                     Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.<br/>                     Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis: Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to: Acetone: 480 min Butyl acetate: 60 min Ethyl acetate: 170 min Xylene: 42 min 0,4 mm tankio butilo gumos pirštinės yra atsparios tirpikliams 42–480 min. Kaip atsargumo priemonę rekomenduojame naudotojui ir atsakingiems asmenims laikyti, kad atsparumo tirpikliams trukmė siekia 42 min. Atsižvelgiant į šio SDL 3 skyriuje pateiktus duomenis tam tikrais atvejais galima tikėtis ilgesnės atsparumo trukmės.</p> |

**Akių ir (arba) veido apsauga:** Nereikalaujama.

## 9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

| Bendra informacija                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būseną                                                                        | Aerolis                                                                             |
| Spalva                                                                               | Balsva(s)                                                                           |
| Kvapą                                                                                | Kaip tirpikliai                                                                     |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                                           | Nenustatyta                                                                         |
| Lydimosi ir stingimo temperatūra                                                     | Nenustatyta                                                                         |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | Nevartotina, kadangi aerolis                                                        |
| Degumas                                                                              | Nevartotina                                                                         |
| Viršutinė ir apatinė sprogo ribos                                                    |                                                                                     |
| Žemutinė                                                                             | 0,6 Vol% (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane)        |
| Viršutinė                                                                            | 10,9 Vol% (74-98-6 propanas, suskystintas)                                          |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                | Nevartotina, kadangi aerolis                                                        |
| Uždegimo temperatūra                                                                 | >200°C (>392°F) (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) |
| Skilimo temperatūra                                                                  | Nenustatyta                                                                         |
| pH                                                                                   | Mišinys netirpus (vandenyje)                                                        |
| Klampa                                                                               |                                                                                     |
| Kinematinė klampa                                                                    | Nenustatyta                                                                         |
| Dinaminis                                                                            | Nenustatyta                                                                         |
| Tirpumas                                                                             |                                                                                     |
| Vandeniui                                                                            | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s)                                              |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)                    | Nenustatyta                                                                         |
| Garų slėgis esant 20°C (68°F)                                                        | 3500 hPa (2625,2 mm Hg)                                                             |
| Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                                                                                     |
| Tankis esant 20°C (68°F)                                                             | 0,7 g/cm <sup>3</sup> (5,8 lbs/gal)                                                 |
| Santykinis tankis                                                                    | Nenustatyta                                                                         |
| Garų tankis                                                                          | Nenustatyta                                                                         |

## 9.2. Kita informacija

|                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Išvaizda</b>                                                               |                                                              |
| Forma                                                                         | Aerolis                                                      |
| <b>Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui</b>          |                                                              |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                                          | Nenustatyta                                                  |
| <b>Tirpiklių sudėtis</b>                                                      |                                                              |
| Organiniai tirpikliai                                                         | 81,2 %                                                       |
| VOC (EC)                                                                      | 570,8 g/l                                                    |
| VOC-EU%                                                                       | 81,20 %                                                      |
| Kietųjų dalelių kiekis                                                        | 18,1 %                                                       |
| <b>Sudėties pakeitimas</b>                                                    |                                                              |
| Garavimo greitis                                                              | Nevartotina                                                  |
| <b>Informacija apie fizinių pavojų klases</b>                                 |                                                              |
| Sprogstamosios medžiagos                                                      | Atkrenta                                                     |
| Degiosios dujos                                                               | Atkrenta                                                     |
| Aeroliai                                                                      | Ypač degus aerolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti |
| Oksiduojančiosios dujos                                                       | Atkrenta                                                     |
| Suslėgtosios dujos                                                            | Atkrenta                                                     |
| Degieji skysčiai                                                              | Atkrenta                                                     |
| Degios kietos medžiagos                                                       | Atkrenta                                                     |
| Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                                | Atkrenta                                                     |
| Piroforiniai skysčiai                                                         | Atkrenta                                                     |
| Piroforinės kietosios medžiagos                                               | Atkrenta                                                     |
| Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | Atkrenta                                                     |
| Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | Atkrenta                                                     |
| Oksiduojantieji skysčiai                                                      | Atkrenta                                                     |
| Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | Atkrenta                                                     |
| Organiniai peroksidadai                                                       | Atkrenta                                                     |
| Metallų koroziją sukeliančios medžiagos                                       | Atkrenta                                                     |
| Desensibilizuoti sprogmenys                                                   | Atkrenta                                                     |

## 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 10.2. Cheminis stabilumas

**Terminis irimas/ vengtinios sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie irimo produktai.

## 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr.1272/2008 Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės

|                                                                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |          |                   |
| Oralinis(ė)                                                       | LD50     | >5840 mg/kg (rat) |
| Dermalinis(ė)                                                     | LD50     | >2920 mg/kg (rab) |
| Inhaliacinis(ė)                                                   | LC50/ 4h | >25,2 mg/l (rat)  |
| 61789-86-4 Calcium sulfonate                                      |          |                   |
| Oralinis(ė)                                                       | LD50     | 5000 mg/kg (rat)  |
| Dermalinis(ė)                                                     | LD50     | >2000 mg/kg (rat) |

#### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą.

#### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Jokio perštėjimo.

#### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Nežinomas joks dirginantis poveikis.

#### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

## 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

#### Vandeninis toksiškumas

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                        |
| EC50/ 48 h                                                        | 3 mg/l (daphnia magna) |
| EC50/ 72 h                                                        | 30-100 mg/l (algae)    |
| LC50/ 96 h                                                        | 11,4 mg/l (fish)       |

### 12.2 Patvarumas ir skaidumas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Nevartotina.

**vPvB:** Nevartotina.

### 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

**Pastaba:** Nuodinga(s) žuvims.

**Kitos ekologinės nuorodos:**

**Bendrosios nuorodos:**

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį.

Neleisti patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.

nuodingas vandens organizams.

## 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

**Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

#### Europos atliekų katalogas

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |
| 15 01 04  | metalinės pakuotės                                                                    |

#### Nevalytos pakuotės:

##### Rekomendacija:

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

## 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### ADR

|                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | 14.1 JT numeris ar ID numeris                                         | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         | 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas                                 | 1950 AEROZOLIAI, PAVOJINGA APLINKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                         | 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | Klasė                                                                 | 2 5F Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | Pavojingumo etiketė                                                   | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                         | 14.4 Pakuotės grupė                                                   | Atkrenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                         | 14.5 Pavojus aplinkai                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | Marine pollutant                                                      | Simbolis (žuvis ir medis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                         | Ypatingas ženklinimas (ADR)                                           | Simbolis (žuvis ir medis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                         | 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Atsargiai: Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                         | Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas)                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | EMS numeris                                                           | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         | Stowage Code                                                          | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | Segregation Code                                                      | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
|                                                                                                                                                                         | 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės | Nevartotina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | Transportavimas/kitos nuorodos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | Riboti kiekiai (LQ)                                                   | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | Nekontroliuojami kiekiai (EQ)                                         | Kodas: E0<br>Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio<br>Kodas: E0<br>Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | Transporto kategorija                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | Tunelio apribojimo kodas                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | UN "Model Regulation"                                                 | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGA APLINKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## IMDG

|                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | 14.1 JT numeris ar ID numeris                                         | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        | 14.2 JT tinkamas krovinių pavadinimas                                 | AEROSOLS, MARINE POLLUTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | Klasė                                                                 | 2.1 Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | Pavojingumo etiketė                                                   | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 14.4 Pakuotės grupė                                                   | Atkrenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                        | 14.5 Pavojus aplinkai                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | Marine pollutant                                                      | Simbolis (žuvis ir medis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Atsargiai: Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        | Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas)                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        | EMS numeris                                                           | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        | Stowage Code                                                          | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | Segregation Code                                                      | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
|                                                                                                                                                                        | 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Nevartotina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        | Transportavimas/kitos nuorodos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | Limited quantities (LQ)                                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                        | Excepted quantities (EQ)                                              | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        | UN "Model Regulation"                                                 | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGA APLINKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## IATA

|                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14.1 JT numeris ar ID numeris                                         | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | 14.2 JT tinkamas krovinių pavadinimas                                 | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Klasė                                                                 | 2.1 Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Pavojingumo etiketė                                                   | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | 14.4 Pakuotės grupė                                                   | Atkrenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | 14.5 Pavojus aplinkai                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Marine pollutant                                                      | Simbolis (žuvis ir medis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Atsargiai: Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas)                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | EMS numeris                                                           | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Stowage Code                                                          | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                     |
|                                                                                   | Segregation Code                                                      | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
|                                                                                   | 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Nevartotina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | UN "Model Regulation"                                                 | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGA APLINKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Direktyva 2012/18/ES**

**Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

#### Seveso kategorija

P3a DEGIEJI AEROZOLIAI

E2 Pavojinga vandens aplinkai

**Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus**  
 150 t.

**Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus**  
 500 t.

#### REGLAMENTAS (EB) Nr.1907/2006 XVII PRIEDAS

Apribojimo sąlygos: 3

**Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

#### **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

**Reglamentas (EB) Nr.273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**Reglamentas (EB) Nr.111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

#### **Nacionaliniai normatyvai:**

##### **Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai**

**Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

#### **15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

#### **16. KITA INFORMACIJA**

Duomenys pateikti pagal šią šandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

##### **Svarbios frazės**

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H220   | Ypač degios dujos.                                                 |
| H225   | Labai degūs skystis ir garai.                                      |
| H226   | Degūs skystis ir garai.                                            |
| H280   | Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.                 |
| H304   | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.         |
| H315   | Dirgina odą.                                                       |
| H317   | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                               |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                     |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.       |
| H412   | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.     |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |

##### **Santrumpos ir akronimai**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).

ICAO: International Civil Aviation Organisation.

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association.

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU).

LC50: Lethal concentration, 50 percent.

LD50: Lethal dose, 50 percent.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic.

SVHC: Substances of Very High Concern.

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative.

Flam. Gas 1A: Degiosios dujos–1A kategorija.

Aerosol 1: Aerosoliai–1 kategorija.

Press. Gas (Comp.): Slėgio veikiamos dujos–Suslėgtosios dujos.

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai–2 kategorija.

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai–3 kategorija.

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas–2 kategorija.

Skin Sens. 1B: Odos jautrinimas–1B kategorija.

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)–3 kategorija.

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus–1 kategorija.

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai–ilgalaikis pavojus vandens aplinkai–2 kategorija.

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai–ilgalaikis pavojus vandens aplinkai–3 kategorija.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų patirtimi ir, mūsų žiniomis, ji yra teisinga saugos duomenų lapo paskelbimo metu, tačiau mes neprisiimame atsakomybės už kokius nors nuostolius, žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl produkto naudojimo (išskyrus kaip numatyta pagal įstatymus). Pateikta informacija gali negalioti, jeigu medžiaga naudojama kitaip nei nurodyta šiame saugos duomenų lape arba jeigu produktas naudojamas kartu su kitomis medžiagomis. Dėl šios priežasties svarbu, kad pirkėjai patys patikrintų produktą, ar jis yra tinkamas numatomai paskirčiai. Be to, šis saugos duomenų lapas pateikiamas siekiant suteikti informaciją apie sveikatą ir saugą. Jei esate šio produkto importuotojas į Europos Sąjungą, esate atsakingas už visus norminius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, produkto registraciją/ pranešimus, cheminės medžiagos kiekio stebėjimą ir galimą cheminės medžiagos registraciją.